

HTML-Übung

Erstellen Sie folgende html-Seite:

Hier studiere ich: [HS Kempten](#)

Schloss Neuschwanstein

In dem kleinen ostallgäuer Örtchen Hohenschwangau bei Füssen thront es auf einer Anhöhe, umrahmt von den Gipfeln des Tegelbergs und des Säulings, das Schloss Neuschwanstein. Neuschwanstein ist das berühmteste Schloss des bayerischen Königs Ludwigs II. und eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Seine Architektur basiert auf Bühnenbildern, die der Münchner Theatermaler Christian Jank in Anlehnung des romantischen Eklektizismus des 19. Jahrhunderts entwickelte. Besonders imposant ist der im 4. Obergeschoss gelegene Sängersaal. Als Vorbild diente der Sängersaal der Wartburg in Eisenach. Die Bildmotive sind Richard Wagners Oper *Tannhäuser* entlehnt. Sie stammen aus *Lohengrin* und dem *Parzival-Epos*.

Bereits wenige Wochen nach dem mysteriösen Tod König Ludwigs im Starnberger See wurde das Schloß im Jahr 1886 einem breiten Publikum zugänglich gemacht. Jährlich strömen mehr als 1,5 Millionen Touristen aus aller Welt zum sogenannten "Märchenschloss".



Bild von [Helmut H. Kroiss](#) auf [Pixabay](#)

Bildquelle: https://brain-fit.com/img/neuschwanstein_wide.jpg

Urheber html-Code:

Bild von https://pixabay.com/de/users/helmut_kroiss-6107472/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2602220>Helmut H. Kroiss auf https://pixabay.com/de/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2602220>Pixabay

Grundgerüst einer HTML-Seite

```
<!DOCTYPE html>

<html>
  <head>
    <title>Titel der Webseite</title>

  </head>

  <body>

    <p>Inhalt der Webseite</p>

  </body>

</html>
```

HTML-Online-Editor:

http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default

HTML Tag Liste:

<http://www.w3schools.com/tags/default.asp>

HTML-Tags:

<code><div></div></code>	Allgemeines Block-Element
	Sie können mehrere Elemente wie Text, Grafiken, Tabellen usw., in einen gemeinsamen Bereich einschließen. Dieses allgemeine Element bewirkt nichts weiter als dass es in einer neuen Zeile des Fließtextes beginnt. Ansonsten hat es keine Eigenschaften.
<code><h1></h1></code>	Formatierung Überschrift
<code>link text</code>	Hyperlink
	Beispiel: <code>Gehirnjogging für jedermann</code>
<code>
</code>	„Weicher Zeilenumbruch“ (neue Zeile, gleicher Absatz)
<code><p></p></code>	neuer Absatz
<code></code>	Text wird „fett“ dargestellt
<code><i></i></code>	Text wird „kursiv“ dargestellt
<code></code>	Bild wird eingefügt
	Beispiel: <code></code>
<code><center></center></code>	Text wird zentriert
<code>Ich bin blau</code>	
	gruppiert inline-Elemente in einem Dokument

Einbinden der CSS-Datei formatierung.css:

Der Code

```
<link rel="stylesheet" href="formatierung.css">
```

Wird in den Header einer jeden html-Seite eingebunden.